

Skylt manual

En handbok för dig som
arbetar med att markera MTB-leder
inom Biking Dalarna

Revision 2, 2025

3 Biking
Dalarna



→ **Välmarkerade leder** **– en del av vårt kundlöfte**

Välmarkerade leder är en bärande del i Biking Dalarnas kundlöfte. Vi lovar att våra gäster alltid ska hitta runt våra leder utan att behöva ta hjälp av kartor eller gps:er.

Välmarkerade leder fyller två funktioner. För det första kan cyklisten fokusera på att njuta av själva cykelupplevelsen och omgivningarna istället för att koncentrera sig på att hitta rätt. För det andra ökar upplevelsen av trygghet och säkerhet.

För att våra gäster ska uppleva att våra cykelområden hör till samma destination är det viktigt att våra leder skyltas efter samma principer och med samma kvalitet. Denna skyltmanual är en praktisk handbok för dig som arbetar med att markera MTB-leder inom Biking Dalarna.



→ Biking Dalarnas krav gällande skyltning av leder

Grundprincipen är att alla leder som ingår i Biking Dalarna SKA vara markerade enligt Biking Dalarnas skyltprogram som presenteras i detta dokument. Egna skyltar får inte användas.


"Part of Biking Dalarna – undantag för Biking Dalarnas större destinationer

Inom Biking Dalarna finns ett antal större destinationer där behovet av att använda sin egen grafiska profil är stort. Om Biking Dalarna bedömer att destinationens eget skyltsystem är lika bra eller bättre än Biking Dalarnas skyltsystem finns möjligheten att använda sitt eget system. Skall-kravet är i dessa fall att skylten "Our trails are part of Biking Dalarna" används enligt beskrivning på nästa sida.



Informationen på denna sida gäller endast våra större destinationer som bedöms ha ett lika bra eller bättre skyltprogram jämfört med Biking Dalarnas.

→ "Part of Biking Dalarna" ledskylt



Vid ledstart

På första ledskylten till varje led SKA skylten "Part of Biking Dalarna 15x15 cm" placeras under destinationens egna ledskyltar. Om utrymme saknas kan den placeras på egen stolpe. Skylten kan även placeras på ledportal i de fall en sådan finns. Storleken bör då anpassas så att den syns väl i sammanhanget.




Informationen på denna sida gäller endast våra större destinationer som bedöms ha ett lika bra eller bättre skyltprogram jämfört med Biking Dalarnas.

→ "Part of Biking Dalarna" ID-skylt samt affisch

Emblem på kartor

På destinationens cykelkartor ska "Part of Biking Dalarna"-emblemet finnas med i någon form. Det finns inget direkt storlekskrav mer än att det ska vara väl synligt och i paritet med destinationens egen logotype, enligt exempel nedan. Principen gäller såväl digitala kartor som kartor vid trailhead.



Affisch 50x70 cm

Någonstans centralt på destinationen ska minst en Part of Biking Dalarna 50x70 cm affisch sitta väl synlig. Det kan vara vid receptionen eller vid cykeluthyrningen. Den finns att beställa som pappersaffisch för inomhusbruk eller på väderbeständigt material för utomhusbruk.

Upplev cykelglädje i världsklass
Biking Dalarna bjuder in dig till Dalarnas bästa MTB-upplevelser, från slingrande stigar i magisk natur till fartfyllda leder som får adrenalinet att pumpa. Oavsett om du är ute efter lugna turer eller spännande äventyr, finns något för alla. Här väntar cykelområden och destinationer som är skapade för att ge maximalt med glädje och inspiration. Upptäck Dalarnas unika landskap från sadeln – det är en upplevelse du aldrig glömmmer.

Experience World-Class Cycling Joy
Biking Dalarna invites you to explore Dalarna's finest MTB experiences, from winding trails in breathtaking nature to adrenaline-pumping tracks. Whether you're seeking relaxed rides or thrilling adventures, there's something here for everyone. Our cycling areas and destinations are designed to maximize your joy and inspiration. Discover Dalarna's unique landscapes from the saddle – it's an experience you'll never forget.

 bikingdalarna.se

3 Biking Dalarna

→ Våra tre olika skylttyper


1. Startplatsskyltar

Ska sitta på alla Biking Dalarnas startplatser



2. Ledskyltar

Ledskyltarna är grunden för vårt skyltsystem



Denna design är vår standardskylt som används i så stor utsträckning som möjligt. För särskilda behov finns alternativa utformningar, se nästa sida.

3. Tillvalsskyltar

Tillvalsskyltarna används vid behov, på anläggningar och längs våra leder



→ Alternativa ledskyltar



Större lednamn

I vissa sammanhang kan det finnas behov av skyltar där lednamnet framgår tydligare. Det kan tex vara i samband med in- och utfart från trailhead där det finns mycket annan skyltning, vid passager där cyklister har hög fart eller där skyltarna av praktiska skäl måste sitta några meter från själva leden. Kortare leder med stor andel ovana cyklister kan också tjäna på att ha extra tydliga ledskyltar.

För dessa sammanhang finns möjligheten att använda separata skyltar för lednamnen enligt skiss. Överst på stolpen placeras en neutral Biking Dalarna-skylt ("Bekräftelseskylt 15x15 cm"). Under denna placeras en eller flera "Lednamnsskylt 15x12 cm".




Använda lednummer

Vissa cykelområden använder lednummer på sina kartor och i sin kommunikation. För att återspegla detta på ledskyltarna finns en variant av "Lednamnsskylt 15x12" där texten i graderingssymbolen ersätts med lednummer.

Denna skylt kallas "Lednamnsskylt med lednummer 15x12"

→ Avstånd till mål



Att regelbundet ange avstånd till mål är inget krav, men är en god idé som kan ge en bättre och tryggare upplevelse för gäster. Detta är i synnerhet relevant längs leder med stor andel ovana cyklister.

För detta ändamål används skylten "Avstånd kvar 15x6 cm", som placeras direkt under den ledskylt avståndet gäller.

Denna princip kan användas både ihop med standardskyltar och särskilda lednamnsskyltar enligt skiss till vänster.

Om flera leder följs åt och avstånd till mål är detsamma används den faluröda avståndsskylten enligt skiss till vänster.

→ Skyltningens principer

För att ge våra gäster en bra upplevelse är det avgörande att vi skyltar på samma sätt längs våra leder.

På följande sidor visar vi hur våra olika skyltar används i de vanligaste förekommande situationerna längs våra cykelleder. Dessa är:

- 1 Vid ledstart
- 2 Grundmarkering längs leden
- 3 Vid korsande led och vägskal

Det generella rådet är att hellre sätta en skylt för mycket än för lite. Testa gärna på en person som aldrig cyklat leden tidigare - det är lätt att bli hemmablind.



1. Vid ledstart

Vid ledstart ska en startskylt sitta i direkt anslutning till platsen varifrån MTB-lederna utgår. Startskylten kompletteras med en översiktskarta.

Hur man väljer att montera startskyltarna är upp till respektive cykelområde. Här visas några vanligt förekommande exempel. Observera att man behöver ha möjlighet att gå ända fram till skylten för att kunna läsa texten.

Ledstart



På stativ, plant



På stativ, i 45-graders vinkel



På stativ, dubbelsidigt



På stativ, bred karta



På vägg, bred karta

2. Längs leden


Längs våra leder används uteslutande Biking Dalarnas ledskyltar. Inga andra former av ledmarkeringar ska förekomma.

På sträckor utan avtagsvägar eller korsningar ska cyklisten regelbundet få en bekräftelse på att man är på rätt led i form av en ledskylt. Avståndet mellan skyltarna får max vara 5 minuter i normalt cykeltempo, men rekommendationen är att sätta tätare, ca 1-2 minuters mellanrum.

På kortare leder med stor andel ovana cyklister rekommenderas att skyltar sätts så att man alltid ser nästa ledskylt.

Skytlar monteras på fristående stolpar enligt skiss till höger. Rekommenderad stolpe är Octowstolpen i dimension 50/60 x 1500 mm.

Använd montageskruv med platt skruvhuvud.




3. Vid korsningar och vägskal; vägvisning + bekräftelse

Vid korsningar och vägskal används principen med **vägvisningsskylt** som visar vart man ska och **bekräftelseskylt** som bekräftar att man är på rätt led.

Vägvisningsskylten sätts 2-5 meter innan korsningen eller avtagsvägen.


Bekräftelseskylten ska sitta inom synhåll från korsningen. OBS! Bekräftelseskylten är lika viktig som vägvisningsskylten!



Vid korsande led

Om leden korsas av en större stig eller väg sätts ledskylt med "pil rakt fram" (A) innan korsningen, följt av en bekräftelseskylt (B) inom synhåll efter korsningen. Om det är en mindre stig som korsar leden kan ledskylt innan (A) korsningen uteslutas.

A
Vägvisningsskylt





B
Bekräftelseskylt



Vid vägskal

När leden delar på sig sätts ledskyltar med riktningspilar 2-5 meter innan vägskalet, följt av bekräftelseskyltar inom synhåll efter vägskalet.

C
Vägvisningsskyltar



D
Bekräftelseskylt



E
Bekräftelseskylt



Beställa skyltar

Fullständigt lista på samtliga skyltar samt beställningsformulär finns att avropa från:

Norling Skylt AB (Borlänge), kontakt Andreas Johansson, andreas@norling-skylt.se, 0243-15080, eller Tryck1 (Mora), kontakt Mathias Hofvander, mathias@trycketdalarna.se, 0250-13527


Ledskyltar



Ledskylt XC 15x20 cm
Finns med grön, blå, röd och svart gradering



Ledskylt DH 15x20 cm
Finns med grön, blå, röd och svart gradering



Ledskylt DH 22,5x30 cm
Finns med grön, blå, röd och svart gradering. Denna större storlek används när de vanliga ger för dålig synlighet.



Avtånd till mål 15x6 cm
Används längs led för att ange avstånd till mål.



Riktningsspil rak 15x15 cm
Används som riktningsspel rakt fram, höger och vänster.



Riktningsspil sned 15x15 cm
Används som kompletment där svag höger resp svag vänster känns mer passande.



Bekräftelseskytt 15x15 cm
Används i undantagsfall på långa leder. I de allra flesta fall används vanlig ledskylt med lednamn och gradering.



Anslutningsled 15x20 cm
Variant med hänvisning. Kan tex vara 'till cykeltvätt' eller 'till startplats' om man behöver skytta från en parkering.



Anslutningsstöd 15x15 cm
Variant utan hänvisning



Lednamnsskytt 15x12 cm
Används vid behov av större lednamn.



Lednamnsskytt med lednummer 15x12 cm
Används vid behov av att använda lednummer.

Exempel hänvisningsskyltar



Toalett 15x20 cm



Cykeltvätt 15x20 cm



Parkering 15x20 cm



Cykeluthyrning 15x20 cm



Pumptrack 15x20 cm



Teknikområde 15x20 cm



Gemensam led 15x20 cm



Parti med gemensam led 15x20 cm

Varningsskyltar



Varning 15x20 cm
Generell varningsskytt.



Varning 22,5x30 cm
Generell varningsskytt.



Är den här leden för dig? 15x30 cm
Denna skylt används som en 'heads up' där det finns möjligheter att enkelt komma in på en svår led från andra, lättare leder. Typexempel är vid toppen av en utförskörning som även nås via t ex en grusväg utan att passera startplatsen.



Korsande led 15x20 cm
Sätts vid ledkorsningar, gäller både korsande cykelled och andra typer av leder.



Dubbeltriktad led 15x20 cm
Används där en led tillfälligt är dubbeltriktad och det finns risk för mötande cyklister.



Varning Drop 15x20 cm
OBS! Används med sparsamhet, framför allt i områden där det är lätt att komma in på en svart led "av misstag". På en vanlig svart-graderad led märks inte hopp och drop på detta vis.



Varning bilväg 15x20 cm
Bor sättas där leder korsar trafikerade bilvägar.

Behöver du hjälp?

Har du frågor kring Biking Dalarna, kontakta
Sofie Andersson, Affärsutvecklare Visit Dalarna
sofie.andersson@visitdalarna.se

